




NICHT MAßSTABGETREU!!!




Art. Nr.: **56 9540**
 Bezeichnung: Mitnehmer links mit Führung links
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9541**
 Bezeichnung: Mitnehmer rechts mit Führung rechts
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9542**
 Bezeichnung: Führung links
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9543**
 Bezeichnung: Führung rechts
 Aluminium




Art. Nr.: **56 9550**
 Bezeichnung: Mitnehmer ohne Führung links
 Aluminium



Art. Nr.: **56 9544**
 Bezeichnung: Mitnehmer ohne Führung rechts
 Aluminium





Position	Artikelnr	Stück	Bezeichnung	Material / Oberfläche
15	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	PA6 / schwarz
14	999999	1	Gleitfilz 16x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
13	999999	1	Gleitfilz 40x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
12	569567	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
11	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
10	569557	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
9	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569547	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	618994	1	Senkschraube M5x12	A2
5	618999	2	Senkschraube M5x25	A2
4	564430	2	Tullenfuß SR1591	PVC / schwarz
3	569549	1	Klemmplatte links	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
2	569555	1	U-Führung	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569552	1	Verbindungsstück Schieber links	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14

Gez.: ani

Dat.: 21.07.08

Bea.: ani

Dat.: 08.04.09

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Detail: Mitnehmer links mit Führung links - 569540


Maßstab:
1/1

O/Bib/
569540SL

glasmarte®


Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk

A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at




Position	Artikelnr	Stück	Bezeichnung	Material / Oberfläche
15	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	Pa 6 / schwarz
14	999999	1	Gleitfilz 16x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
13	999999	1	Gleitfilz 40x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
12	569568	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
11	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
10	569558	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
9	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569548	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	618994	2	Senkschraube M5x12	A2
5	618999	2	Senkschraube M5x25	A2
4	564430	2	Tüllenfuß SR1591	PVC / schwarz
3	569544	1	Klemmplatte rechts	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
2	569555	1	U-Führung	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569551	1	Verbindungsstück Schieber rechts	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14	Gez.: ani	Dat.: 21.07.08	Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
	Bea.: ani	Dat.: 08.04.09	
Detail: Mitnehmer rechts mit Führung rechts - 569541		 Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at	
Maßstab: 1/1	O/Bib/ 569541SL		



M1/2
569542



Position	Artikelnr.	Stück	Bezeichnung	Material / Oberfläche
12	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	Pa 6 / schwarz
11	999999	1	Gleitfilz 16x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
10	999999	1	Gleitfilz 40x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
9	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	618994	1	Senkschraube M5x12	A2
5	618999	2	Senkschraube M5x25	A2
4	564430	2	Tullenfuß SR1591	PVC / schwarz
3	569553	1	Klemmplatte ohne Flansch	Aluminium / gasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
2	569555	1	U-Führung	Aluminium / gasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569552	1	Verbindungsstück Schieber links	Aluminium / gasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14

Gez.: ani

Dat.: 21.07.08

Bea.: ani

Dat.: 08.04.09

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Detail: Führung links - 569542


Maßstab:
1/1

O/Bib/
569542SL

glasmarte[®]

Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk

A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at



Position	Artikelnr	Stuck	Bezeichnung	Material / Oberfläche
12	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	Pa 6 / schwarz
11	999999	1	Gleitfilz 16x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
10	999999	1	Gleitfilz 40x18 / je Glasstärke - 1, 2 oder 3mm stark	Gleitfilz / hellgrau / verklebt
9	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	618994	2	Senkschraube M5x12	A2
5	618999	2	Senkschraube M5x25	A2
4	564430	2	Tüllenfuß SR1591	PVC / schwarz
3	569553	1	Klemmplatte ohne Flansch	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
2	569555	1	U-Führung	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569551	1	Verbindungsstück Schieber rechts	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14

Gez.: ani Dat.: 21.07.08
 Bea.: ani Dat.: 08.04.09



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Detail: Führung rechts - 569543


Maßstab: 1/1 O/Bib/
 569543SL

glasmarte®

Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk
 A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at



M1/2
569545



Position	Artikelnr	Stück	Bezeichnung	Material / Oberfläche
10	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	Pa 6 / schwarz
9	569568	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569558	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
5	569548	1	Weichlager Klemmplatte RECHTS 3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
4	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
3	618998	2	Senkschraube M5x20	A2
2	569554	1	Klemmplatte Sichtseite	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569544	1	Klemmplatte rechts	Aluminium / glasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14

Gez.: ani

Dat.: 21.07.08

Bea.: ani

Dat.: 08.04.09

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Detail: Mitnehmer ohne Führung rechts - 569545




Maßstab:
1/1

O/Bib/
569545SL

glasmarte[®]

Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk

A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at



Position	Artikelnr	Stück	Bezeichnung	Material / Oberfläche
10	569559	1	Verdrehsicherung 35x11,5x9	Pa 6 / schwarz
9	569567	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
8	569566	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x1mm - für 14mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
7	569557	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
6	569556	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x2mm - für 12mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
5	569547	1	Weichlager Klemmplatte LINKS 3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
4	569546	1	Weichlager Klemmplatte 40x25x3mm - für 10mm Glasstärke	AFM 34 / hellgrau / verklebt
3	618998	2	Senkschraube M5x20	A2
2	569554	1	Klemmplatte Sichtseite	Aluminium / gasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert
1	569549	1	Klemmplatte links	Aluminium / gasperlgestrahlt E6/EV1 eloxiert

Projekt: GM TOPROLL 10/14	Gez.: ani	Dat.: 21.07.08	Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
	Bea.: ani	Dat.: 08.04.09	
Detail: Mitnehmer ohne Führung links - 569550		 Glasgroßhandel Glasschleiferei Glasbau Isolierglaswerk A-6900 Bregenz, Brachsenweg 39, Tel. +43 5574 6722-0, Fax -55, www.glasmarte.at, office@glasmarte.at	
Maßstab: 1/1	O/Bib/ 569550SL		